

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING				
	HOOFD- CODE	DEFICODE												
113020	832211							Vullen van voegen. Betreft voegvulling voor bestrating en goten Situering: Het betreft het vullen van de voegen van de aangebrachte elementenverharding bij bestekspostnr(s): Verhardingstype: @natuursteen - straatbaksteen - betonstraatssteen@	m2	1,00	V			
		9												
			2						Met flexibel voegmateriaal voegmortel type Infrano E1000 fijn o.g. Leverancier: Infranology B.V. Eigenschappen van het voegmateriaal Kleur: @neutraal - steengrijs - basalt@ Druksterkte in het werk 9,5 N/mm2 Treksterkte in het werk 3 N/mm2 Waterdoorlatendheid 15 ltr./min/m2 Verbruik: ca. kg/m	kg			1,00	L
				1					Voegbreedte: mm (minimaal 5 mm) Voeghoogte: mm (minimaal 30 mm) Voor bewerking voegen betreffende oppervlak controleren op voegbreedte van minimaal 5 mm Verdichting: handmatig met vloertrekker Aanbrengen volgens voorschriften leverancier					
					9									
						9								

CONCEPT